

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1436/ПВ

«16» октября 2023 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 644041, г. Омск, ул. Свободы, 47

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, главным специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте Корчагиной Оксаной Сергеевной, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Омаровой Ириной Сергеевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 644041, г. Омск, ул. Свободы, 47

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- на территории групповых площадок не установлены тентовые навесы- п. 3.1.2
- не исправна приточно-вытяжная система вентиляции в бассейне - п.2.7.4
- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4.
- в ванном зале бассейна- светильники искусственного освещения имеются, но свет отключен, отсутствуют светильники в раздевальной бассейна и в санузле, отключено искусственное освещение в спальне группы №6 из-за протекания кровли- п.п. 2.8.5, 2.8.9
- отделка стен, пола имеет дефекты, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и дезинфекцию: в физкультурном зале – расходятся швы линолеума, в бассейне (в ванном зале- дефекты плитки на стенах, полу, плитка местами отсутствует, отстает покраска потолка, в чаше бассейна- плитка имеет повреждения в виде сколов, в раздевалке- линолеум не подведен под плинтуса, душевая и санузел бассейна закрыты и используются под складское помещение, сняты санитарно-технические приборы, оборудованы полки для хранения запаса посуды и моющих средств), на пищеблоке (в горячем и сыром цехах- снята до бетона покраска со стен и потолка, в складском помещении- напольная плитка имеет повреждения в виде трещин, выбоин, отделка- стен – покраска вододисперсионной краской с трещинами), в группе № 12 (в спальне- линолеум изношен, отмечаются нарушения целостности в виде отверстий, расхождения швов между полотнами), в группе №4 (в приемной линолеум стыкованный, не цельный. в спальне- линолеум с дефектами настила в области швов), в группе №6 – закрыта приказом заведующего (в приемной линолеум старый, стыкованный кусками, в групповой на потолке- отмечаются отслоение побелки, желтые разводы; в спальне- линолеум с дефектами настила в области швов, на стенах в верхней части у окон отстает штукатурка, покраска, отмечаются сырые пятна из-за протекания кровли), в группе № 3 (в спальне- линолеум не

заменялся с 1986г., имеет признаки износа в виде нарушения целостности, на стенах (покраска имеет трещины), в группе №8 (в туалетной- плитка на стенах имеет повреждения в виде трещин, сколов, отсутствия замазки в швах), в группе №1 (в приемной- линолеум разошелся в области швов, заклеен на скотч) - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7

- оконные рамы имеют трещины, расслоения, не открываются, имеют повреждения покраски, что не позволяет проводить их мытье по мере загрязнения и не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года: в холле 1-го этажа, в холле у групп №№ 6,7,10; в бассейне! - в ванном зале одно окно имеет трещины стекла, в группах №№7,10,11,6,3 (в приемной, групповой, спальне, туалетной), в группах №№4,8,9,12,1,2,5 (в приемной, групповой, туалетной) - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- на пищеблоке в цехе обработки сырой продукции не оборудована моечная ванна для обработки птицы сырой, не исправен холодильник для хранения МРС в цехе обработки сырой продукции на пищеблоке, что не позволяет соблюдать технологию приготовления блюд и условия хранения пищевой продукции- п.2.4.6.2

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2):

- согласно экспертному заключению № 3227 ГД/Л от 05.10.2023г. и протоколу испытаний параметров освещенности № 1812/ФФ от 03.10.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» занижены уровни искусственной освещенности при общем освещении в групповых старшей группы №6, подготовительной группы №7, старшей группы №8 – не соответствуют гигиеническим нормативам (составляют 270-306-362 Лк, вместо допустимого значения не менее 400 Лк)- п.144 (таблица 5.54) и п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней:

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против **дизентерии** – следующих сотрудников Акифьева Е.С. 19.08.1988г.р. повар (последняя 14.04.2022г.), Иванова Т.А. 12.02.1988г.р. повар (последняя 14.09.22г.), Саблина А.В. 29.03.1985г.р. кухонный рабочий (последняя 15.09.22г.); отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против **гепатита В (V1,V2,V3)**– следующего сотрудника Пестова А.В. 23.12.80г.р.; отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против **гепатита В (V3)**– следующих сотрудников – Цуканова О.А. 28.04.89г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против **кори (RV)** – следующего сотрудника – Пестова А.В. 23.12.1980г.р.; отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против **кори (V, RV)**– следующего сотрудника – Богданова Т.В. 27.05.1982г.р.; отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против **гепатита А** – следующих сотрудников Иванова Т.А. 12.02.1988г.р. (повар), Дитц Т.П. 20.09.1958г.р. (медицинский работник V – 11.09.2019г.)- п. 64. СанПиН 3.3686-21 и п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- **устранено в ходе проведения профилактического визита частично** (представлены сведения: Акифьева Е.С. 19.08.1988г.р. привита против дизентерии

08.09.2023г., Иванова Т.А. 12.02.1988г.р. привита против дизентерии 08.09.2023г., Саблина А.В. 29.03.1985г.р. привита против дизентерии 08.09.2023г., Пестова А.В. 23.12.1980г.р. привита против кори 26.06.1985г., 25.08.1988г., 01.06.2006г.; Богданова Т.В. 27.05.1982г.р. привита против кори 19.05.1987г., 18.01.1994г.)

- в БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 356" не направлен в течении 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию ребёнок с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза:

- Г.А.В. 2018 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 23.01.2023 года, папула 9 мм; последнее посещение детского сада 26.09.2023 года,

- И.Д.Ю. 2018 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 26.09.2022 года, папула 5 мм; последнее посещение детского сада 15.09.2023 года,

- М.Т.С. 2018 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 20.06.2022 года, папула 8 мм; последнее посещение детского сада 15.09.2023 года,

- Т.Г.Д. 2018 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 21.08.2023 года, папула 6 мм; детский сад в сентябре 2023 года не посещал,

- Т.М.С. 2018 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 15.05.2023 года, папула 5 мм; детский сад в сентябре 2023 года не посещал, что является нарушением требований п. 822 раздел VIII;

- в БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 356" допущены к посещению детского сада дети, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, которые были направлены к врачу-фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики:

- К.В.А. 2018 г.р., проба Манту от 03.04.2023 года, папула 10 мм., дата направления к врачу-фтизиатру -20.04.2023 года. последнее посещение детского сада 29.09.2023 года,

- М.М.М. 2018 г.р., проба Манту от 14.09.2022 года. папула 9 мм., дата направления к врачу-фтизиатру -16.09.2022 года. последнее посещение детского сада 29.09.2023 года,

- Т.С.Е. 2017 г.р., проба Манту от 18.03.2022 года, папула 9 мм., дата направления к врачу-фтизиатру -20.09.2022 года. последнее посещение детского сада 29.09.2023 года. что является нарушением требований п. 823 раздел VIII;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	На территории 12-ти групповых площадок установить тентовые навесы - п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28	15.10.2024г.
2	Обеспечить исправную работу приточно-вытяжной системы вентиляции в бассейне. проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением объемов вытяжки воздуха - п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2024г.
3	Обеспечить исправную работу светильников искусственного освещения в ванном зале бассейна, в спальне группы №4 (после ревизии кровли),	15.10.2024г.

	установить светильники в раздевальной бассейна и в санузле - п.п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20	
4	<p>Обеспечить отделку стен и пола, потолка допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в физкультурном зале – пола - на пищеблоке (в горячем и сыром цехах- стен и потолка, в складском помещении- пола, стен) - в группе № 12 (в спальне- пола) - в группе №4 (в приемной и спальне- пола) - в группе №4 – (в приемной - пола, в групповой – потолка, в спальне-пола, стен, после ревизии кровли) - в группе № 3 (в спальне- пола, стен) - в группе №8 (в туалетной- на стенах устранить плитку со сколами) - в группе №1 (в приемной- пола) - в бассейне (в ванном зале – стен, пола, потолка; в чаше бассейна- заменить плитку со сколами, в раздевалке- линолеум подвести под плинтуса), в душевой и санузле бассейна установить санитарно-технические приборы, обеспечить их исправную работу- в соответствии с требованиями п. 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 	15.10.2024г.
5	Выполнить отделку оконных рам без повреждений, обеспечить их открывание, для проведения их мытья по мере загрязнения и проветривания помещений в любое время года: в холле 1-го этажа, в холле у групп №№ 6,7,10; в группах №№7,10,11,6,3 (в приемной, групповой, спальне, туалетной), в группах №№4,8,9,12,1,2,5 (в приемной, групповой, туалетной); в бассейне - в ванном зале в одном окне устранить трещины стекла - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	15.10.2024г.
6	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в групповых старшей группы №6, подготовительной группы №7, старшей группы №8 (не менее 400 Лк)- п.144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.10.2024г.
7	На пищеблоке в цехе обработки сырой продукции: оборудовать моечную ванну для обработки птицы сырой, обеспечить исправную работу холодильника для хранения МРС для соблюдения технологии приготовления блюд и условий хранения пищевой продукции- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.01.2024г.
8	<p>В БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 356", по адресу: 644041 г. Омск ул. Свободы, 47:</p> <p>Обеспечить направление в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию следующие категории детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> -с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза; -с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более); -с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей – увеличение инфильтрата на 6 мм и более: -увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более; -с гиперреакцией на туберкулин – инфильтрат 17 мм и более; 	15.10.2024г.

	при везикуло-некротической реакции или лимфангите. Основание: п.822 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	
9	В БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад № 356", по адресу: 644041 г. Омск ул. Свободы, 47: Детей, которые были направлены к врачу-фтизиатру, допускать в учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	15.10.2024г.
10	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», п. 64 СанПиН 3.3686 – 21. «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	15.10.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356»


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в 3-х дневный срок с момента истечения срока исполнения в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)


О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

И.С. Омарова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

О.С. Корчагина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» октября 2023 г.  Л.В. Асташина

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «16» октября 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).